

Para a montagem rápida sem perfurar




Hahn «Klemmband» -

para a montagem rápida sem perfurar

Para portas com um peso de folha até 80 kg é possível utilizar a nova Dobradiça de aperto na maior parte dos perfis com ranhuras de aperto. Três características fazem da Hahn Klemmband um produto confortável:

- Uma pedra de fixação de duas partes facilita a montagem da dobradiça. É possível colocar e fixar em qualquer ponto da ranhura de ferragem/euro as pedras de fixação em alumínio altamente resistente.
- O apoio à fixação integrado nessa pedra fornece a possibilidade de uma montagem rápida por uma só pessoa e também a colocação da dobradiça no próprio local ou a adição de dobradiças no perfil montado.
- É possível regular a Hahn Klemmband na horizontal ±1,5 mm e na vertical + 4 mm sem necessidade de desmontar a porta. Com a bucha dentada patenteada e utilizada por primeira vez numa dobradiça de aperto é possível a regulação contínua sem influência no aperto de pressão da borracha. Todas as regulações podem ser executadas por uma só pessoa na folha da porta montada, sem necessidade de soltar parafusos de fixação.







Klemmband (para portas de metal)

De forma elegante e estável

A Hahn Klemmband é fabricada, tal como a bucha dentada, em alumínio e é por isso particularmente longeva. Graças às aletas da dobradiça compridas e adaptadas ao perfil, a dobradiça é fixada com o perfil de forma potente e positiva, fornecendo óptima estabilidade.

Dobradiças de aperto são dobradiças adaptadas ao sistema que foram desenvolvidas em estreita colaboração com os fabricantes de perfis. Combinações de perfis especiais necessitam de variantes especiais. Por isso, necessitamos para fins de consulta e de processamento do pedido a indicação correcta das respectivas combinações de perfil utilizadas.

Todas as peças acessórias de montagem estão incluídas no âmbito do fornecimento.

A dobradiça de aperto, como todas as **Hahn Klemmband**, não necessita de manutenção e está disponível em todas as cores correntes RAL e anodizados.

Texto para arquitectos

«Hahn Klemmband»

- Dobradiça de duas peças para quase todas as portas de metal de perfis com ranhura de aperto
- Corpo da dobradiça e todos os elementos de fixação em materiais não corrosivos
- O peso da folha permitido na utilização de duas dobradiças é de 80 kg
- Regulação de altura na folha da porta montada + 4 mm
- Regulação na horizontal ± 1,5 mm
- Assento isento de manutenção e sem folga de todos os elementos de apoio e de guia

